г. Санкт-Петербург
Ул. Благодатная 65

# ООО "ЛАНС"

«комплектующие для детских площадок»

# Каталог продукции 2018

Генеральный директор 8(911)990-97-17

Технический специалист 8(921)882-93-91

Офис, бухгалтерия 8(812)388-81-35

www.lanscomplect.ru

lansspb@mail.ru

Наша компания занимается производством и продажей комплектующих для детских площадок и игрового оборудования.

**Благодаря собственной линии производства мы гарантируем:**

- исключительное качество нашей продукции
- конкурентные цены
- гарантию сроков изготовления.

**Активная работа ООО "ЛАНС" в сфере производства комплектующих для детского игрового оборудования помогла нашим специалистам накопить большой опыт и получить необходимые знания для успешной работы в данной сфере.**
**Мы постоянно увеличиваем ассортимент товаров и разрабатываем уникальные изделия основываясь на рекомендациях и пожеланиях производителей детского игрового оборудования.**

ООО «ЛАНС»
www.lanscomplect.ru
lansspb@mail.ru

# Нам доверяют

ООО «ЛАНС»
www.lanscomplect.ru
lansspb@mail.ru

# Составные колпачки

Арт. СКМ8
Арт. СКМ10





Мы изготавливаем два типа составных колпачков для болтов М6-М8 и М10

Диаметр основания колпачка для болта М6-М8 составляет 27мм. Артикул СКМ8

Диаметр основания колпачка для болта М10 составляет 37мм. Артикул СКМ10

Основное назначение составных колпачков заключается в защите конструкций площадок от раскручивания, а также для защиты крепёжных элементов от загрязнений и попадания влаги.
Комплект состоит из основания и верхней заглушки.

---

Стандартные цвета

Есть возможность подбора цвета по таблице RAL.

Для всех постоянных клиентов логотип в подарок.

ООО «ЛАНС»
www.lanscomplect.ru
lansspb@mail.ru

# Оголовок для деревянного столба

Арт. ОС9

Арт. ОС10

Для защиты верхнего торца столба от воздействия влаги УФ-излучения мы производим крышки размерами 100*100 и 90*90

Стандартные цвета ----------

ООО «ЛАНС»
www.lanscomplect.ru
lansspb@mail.ru

# Ручки для балансиров

Арт. РБ1

Пластиковые ручки для балансиров используются для удерживания во время катания, а также для опоры ног ребёнка. Поставляются в комплекте с заглушкой.

Стандартные цвета

ООО «ЛАНС»
www.lanscomplect.ru
lansspb@mail.ru

# Сиденье для детской качели

Арт. СР1

Резиновое сидение армированное стальной пластиной. Размеры сидения 445*175*18.
Комплектуются крепёжными элементами «скобами»
Поверхность сиденья матовая.

## Стандартные цвета

ООО «ЛАНС»
www.lanscomplect.ru
lansspb@mail.ru

# Кольцо для детских счётов

Арт. КС1

Кольцо пластиковое используется в качестве наполнения для игры в счёты. Яркие цвета и высокое качество изготовления привлекают детей и гарантируют безопасность во время игры.

Все наши изделия благодаря специальным добавкам сохраняют яркие цвета и не разрушаются под действием УФ-излучения






## Стандартные цвета

ООО «ЛАНС»
www.lanscomplect.ru
lansspb@mail.ru

# Канаты для детских городков

ООО «ЛАНС»
www.lanscomplect.ru
lansspb@mail.ru

# Канат шестипрядный армированный

Арт. К6А16

Стандартные цвета

Материал каната – Полиэстер.
Материал сердечника - Оцинкованная сталь.
Диаметр каната - 16мм.

Используется в производстве сеток, пространственных канатных конструкций, мостиков и канатных дорог, лестниц для детских площадок. Выдерживает нагрузку 3300 кг.

Материал каната устойчив к воздействию УФ-излучения, не выгорает, хорошо сопротивляется механическим воздействиям.

Для удобства транспортировки и монтажа длина бухты 250 п.м.

ООО «ЛАНС»
www.lanscomplect.ru
lansspb@mail.ru

# Канат четырёхпрядный армированный

Арт. К4А16



Стандартные цвета

Материал каната – Полиэстер
Материал сердечника - Оцинкованная сталь
Диаметр каната - 16мм

Мягкий армированный канат применяется в производстве сеток для спортивных площадок, в плетении сидений для детских качелей «гнездо», гамаков и т.д.
Не рекомендуется использовать в конструкциях, предполагающих сильные нагрузки.
Материал каната устойчив к воздействию УФ-излучения, не выгорает, хорошо сопротивляется механическим воздействиям.

Для удобства транспортировки и монтажа, длина бухты 250 п.м.

ООО «ЛАНС»
www.lanscomplect.ru
lansspb@mail.ru

# Канат трехпрядный тросовой свивки «Мультифиламент»

Арт. К3Т19

Материал каната – Полиэтилен
Диаметр каната - 19мм

Материал каната устойчив к воздействию УФ-излучения, не выгорает, хорошо сопротивляется механическим воздействиям.

Для удобства транспортировки и монтажа, длина бухты 250 п.м.

Стандартные цвета

ООО «ЛАНС»
www.lanscomplect.ru
lansspb@mail.ru

# Применение канатов



К3Т19

К4А16

К6А16

ООО «ЛАНС»
www.lanscomplect.ru
lansspb@mail.ru

# Варианты цветов

Канаты для детских площадок - это не только элемент для создания интересных и увлекательных сооружений, но и источник привлечения внимания.
Чем ярче и сочнее цвет каната, тем более запоминающиеся и радостные впечатления остаются у детей.

ООО «ЛАНС» предоставляет широкую палитру стандартных цветов.

По вашему желанию мы изготовим цвета из нашей палитры.
Минимальный заказ индивидуального цвета 5000 м.п.

ООО «ЛАНС»
www.lanscomplect.ru
lansspb@mail.ru

# Гильза обжимная Г16С1

Арт. Г16С1

Гильза алюминиевая предназначена для соединения канатов диаметром 16мм со стальной шпилькой М10.

Крепление канатной конструкции осуществляется к деревянному или металлическому столбу.

Соединение выдерживает нагрузку до 6 kN

Минимальный заказ 250 шт.

При заказе от 10000 шт. комплект обжимных вставок в подарок.

ООО «ЛАНС»
www.lanscomplect.ru
lansspb@mail.ru

# Гильза обжимная Г16С2

Арт. Г16С2

Гильза алюминиевая предназначена для соединения (удлинения) канатов диаметром 16мм между собой.

Соединение выдерживает нагрузка до 12kN

Минимальный заказ 250шт

При заказе от 10000 шт. комплект обжимных вставок в подарок.

ООО «ЛАНС»
www.lanscomplect.ru
lansspb@mail.ru

# Гильза обжимная Г16С3

Арт. Г16С3

Гильза алюминиевая предназначена для шарнирного соединения каната диаметром 16мм с металлической трубой через проушину.

Минимальный заказ 250шт

При заказе от 10000 шт. комплект обжимных вставок в подарок.

ООО «ЛАНС»
www.lanscomplect.ru
lansspb@mail.ru

# Гильза обжимная Г16С4

Арт. Г16С4

Гильза алюминиевая предназначена для шарнирного соединения каната диаметром 16мм с металлической трубой через проушину.

Минимальный заказ 250шт

При заказе от 10000 шт. комплект обжимных вставок в подарок.

ООО «ЛАНС»
www.lanscomplect.ru
lansspb@mail.ru

# Гильза обжимная Г16С5

Арт. Г16С5

Гильза алюминиевая предназначена для Т - образного соединения канатов диаметром 16мм.

Крепление осуществляется путём опрессовки гильзы с одной стороны и закручивания самореза в специальное отверстие с другой.

Минимальный заказ 250 шт.

При заказе от 10000 шт. комплект обжимных вставок в подарок.

ООО «ЛАНС»
www.lanscomplect.ru
lansspb@mail.ru

# Гильза обжимная Г16С6

Арт. Г16С6



Обжимная алюминиевая гильза овального сечения для каната диаметром 16 мм

Применяется для обжатия каната пропущенного через коуш.

После опрессовки гильза приобретает круглое сечение.

Минимальный заказ 250 шт.

При заказе от 10000 шт. комплект обжимных вставок в подарок.

ООО «ЛАНС»
www.lanscomplect.ru
lansspb@mail.ru

# Соединение крестовое «яйцо» Я16С7

Арт. Я16С7

Крестообразный алюминиевый соединитель для каната диаметром 16 мм.

При монтаже канаты пропускаются в отверстия соединителя и фиксируются саморезом.

Минимальный заказ 250 шт.

ООО «ЛАНС»
www.lanscomplect.ru
lansspb@mail.ru

# Матрицы для пресса

Для опрессовки соединительных гильз вам потребуются матрицы для пресса.

При заказе наших соединителей мы поможем Вам правильно подобрать необходимые матрицы, учитывая технические особенности вашего пресса.

Все соединительные гильзы прошли испытания прочности.

ООО «ЛАНС»
www.lanscomplect.ru
lansspb@mail.ru

# Прайс - лист

ООО "ЛАНС"
Санкт-Петербург
ул. Благодатная д.65

lansspb@mail.ru

тех.специалист 8(921)882-93-91
офис, бухгалтерия 8(812)388-81-35

## ПРАЙС-ЛИСТ

| Наименование | Артикул | Краткое описание | Цена |
|---|---|---|---|
| **Продукция из пластика** | | | |
| Составной колпачок М8 | СКМ8 | Основное назначение составных колпачков заключается в защите конструкций площадок от раскручивания, а также для защиты крепёжных элементов от загрязнений и попадания влаги. | упаковка 1000 шт 4,5р/шт |
| Составной колпачок М10 | СКМ10 | | упаковка 1000 шт 5,5р/шт |
| оголовка столба размер 90*90 | ОС9 | Для защиты верхнего торца столба от воздействия влаги УФ-излучения мы производим крышки размерами 100*100 и 90*90 | упаковка 250 шт 25р/шт |
| оголовка столба размер 100*100 | ОС10 | | упаковка 250 шт 25р/шт |
| Ручки для балансиров | РБ1 | Пластиковые ручки для балансиров Используются для удерживания во время катания, а также для опоры ног ребёнка. Поставляются в комплекте с заглушкой. | упаковка 100 шт 65р/шт |
| Кольцо для детских счётов | КС1 | Кольцо пластиковое, используется в качестве наполнения для игры в счёты. Яркие цвета и высокое качество изготовления привлекают детей и гарантируют безопасность во время игры. | упаковка 500 шт 30р/шт |
| Сиденье для детской качели | СР1 | Резиновое сидение армированное стальной пластиной. Размеры сидения 445*175*18. Комплектуются крепёжными элементами «скобами» Поверхность сиденья матовая. | упаковка 8 шт 1200р/шт |

| Канаты комбинированные | | | |
|---|---|---|---|
| Канат шестипрядный армированный 16мм | К6А16 | Используется в производстве сеток, пространственных канатных конструкций, мостиков и канатных дорог, лестниц для детских площадок. | бухта 250 п.м. 184р/м.п. |
| Канат четырёхпрядный армированный 16мм | К4А16 | Мягкий армированный канат применяется в производстве сеток для спортивных площадок, в плетении сидений для детских качелей «гнездо», гамаков и т.д. | бухта 250 п.м. 222р/п.м. |
| Канат трехпрядный тросовой свивк «Мультифиламент» 19мм | К3Т19 | Используется для оплётки металлического обода подвесных качелей «гнездо». | бухта 250 п.м. 103р/п.м. |

| Соединительные, крепёжные элементы для канатов | | | |
|---|---|---|---|
| Гильза обжимная С1 | Г16С1 | Гильза алюминиевая предназначена для соединения канатов диаметром 16мм со стальной шпилькой М10. | 100р/шт. |
| Гильза обжимная С2 | Г16С2 | Гильза алюминиевая предназначена для соединения «удлинения» канатов диаметром 16мм между собой. | 180р/шт |
| Гильза обжимная С3 | Г16С3 | Гильза алюминиевая предназначена для шарнирного соединения каната диаметром 16мм с металлической трубой через проушину. | 210р/шт |
| Гильза обжимная С4 | Г16С4 | Гильза алюминиевая предназначена для шарнирного соединения каната диаметром 16мм с металлической трубой через проушину. | 210р/шт |
| Гильза обжимная С5 | Г16С5 | Гильза алюминиевая предназначена для Т - образного соединения канатов диаметром 16мм. Крепление осуществляется путём опрессовки гильзы с одной стороны и закручивания самореза в специальное отверстие с другой. | 180р/шт |
| Гильза обжимная С6 | Г16С6 | Обжимная алюминиевая гильза овального сечения для каната диаметром 16 мм Применяется для обжатия каната, пропущенного через коуш. | 58р/шт |
| Соединение крестовое «яйцо» С7 | Я16С7 | Крестообразный алюминиевый соединитель для каната диаметром 16 мм. При монтаже канаты пропускаются в отверстия соединителя и фиксируются саморезом. | 190р/шт |
| Матрицы для пресса | | | 20000р 1 комплект |

ООО «ЛАНС»
www.lanscomplect.ru
lansspb@mail.ru